



MATERIAUX  
SABAG SA

# matériaux le point

le journal des clients  
de matériaux sabag sa

## éditorial ÉQUIFOLIS

### 2008 nous ouvre les bras !

**L**es années se suivent et se ressemblent. Une fois de plus, nous voici lancés dans l'agitation de la rentrée après deux semaines de fermeture hivernale. Et à nouveau, des conditions météorologiques particulièrement clémentes ont permis à votre entreprise comme à la nôtre une reprise des plus actives !

L'année 2008 sera une nouvelle fois marquée par les aléas de l'économie en général et ceux de la construction en particulier. Elle s'annonce donc pleine de défis que nous sommes prêts à relever avec vous.

Amateurs de foot, les mois à venir ne vous décevront pas. Et votre marchand de matériaux non plus ! Nous ne manquerons pas de

« marquer le coup » pour l'Euro à venir, un événement rare sur notre territoire, un événement qui annonce pour beaucoup un début d'été fort en émotions !

Nous profitons également de ce premier numéro de l'année pour vous formuler nos remerciements pour la fidélité que vous nous témoignez, sans laquelle notre entreprise ne pourrait pas exister.

Nous vous souhaitons une année 2008 teintée de succès et de prospérité ! Cordialement,

Jean-Paul Renggli  
Directeur

Caroline Theurillat  
Responsable magazine

## coller et étancher avec Collano



Collano® A 1970 Polymère MS-Hybrid	Collano® BM 810 Base Polymère MS	Collano® BM 107 1K polyuréthane
<b>Colle et mastic pour joints à fort pouvoir de dilatation et à usage largement universel</b>	<b>Colle et mastic pour joints à usage universel</b>	<b>La colle Collano la plus rapide pour le montage, pour les dérivés du bois</b>
<b>Couleur</b> Cartouche : blanche, noire, gris clair Sachet en alu : blanche	<b>Couleur</b> Cartouche : blanche	<b>Couleur</b> Cartouche : blanche
<b>Utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>coller et étancher des joints dans le secteur du métal, des matières synthétiques, du bois et de la construction</li> <li>secteur de la carrosserie et de la ferblanterie</li> <li>climatisation et ventilation</li> <li>éléments de façade</li> <li>joints de finition dans le secteur sanitaire</li> <li>vitres sur cadres en bois, métal et matière synthétique</li> <li>collage de miroirs</li> </ul>	<b>Utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>montage de rails plats, de profils de finition en bois et aluminium, de panneaux, de miroirs et de matériel d'isolation dans le bâtiment</li> <li>pour la construction de carrosseries et les liaisons métalliques</li> <li>joints de finition dans le bâtiment p. ex. pour les cuisines et les salles de bain</li> </ul>	<b>Utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>collages résistants à l'eau et aux intempéries</li> <li>fixation rapide de parquets</li> <li>collage pour des constructions ignifugées</li> </ul>
<b>Mise en œuvre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Température d'application +5°C à +40°C</li> <li>Résistance à la température après durcissement -40°C à +100°C</li> <li>Formation d'une peau en surface env. 15 minutes à 23°C et 65% d'humidité dans l'air</li> <li>Durcissement 1-2 mm / 24 heures à 23°C et 65% d'humidité dans l'air</li> <li>Elasticité 450% selon DIN 53504</li> </ul>	<b>Mise en œuvre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Température d'application +5°C à +30°C</li> <li>Résistance à la température après durcissement -40°C à +90°C</li> <li>Formation d'une peau en surface env. 10 minutes à 23°C et 65% d'humidité dans l'air</li> <li>Durcissement 2 mm / 24 heures à 23°C et 65% d'humidité dans l'air</li> <li>Elasticité 250% selon DIN 53504</li> </ul>	<b>Mise en œuvre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Température d'application +10°C à +30°C</li> <li>Humidité du bois 8-18%</li> <li>Temps ouvert 5-7 minutes à 20°C ainsi qu'à 65% d'humidité dans l'air et 12% d'humidité du bois</li> <li>Temps de pressage 15-25 minutes à 20°C</li> <li>Résistance à l'humidité C4 suivant le modèle EN 12765 (mesure Collano)</li> </ul>

## meubles de jardin en bois imprégné en autoclave esthétisme et convivialité pour vos alentours



**en promotion**  
renseignements à l'exposition

- sets de bacs à fleurs carrés, rectangles, hexagonaux
- bancs
- tables et bancs incorporés

# carrelage

## graniti fiandre

**S**obre, ce grès cérame fin non émaillé Graniti Fiandre est particulièrement approprié pour une pose dans des endroits très fréquentés, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, notamment dans les **grandes surfaces, emplacements publics, usines, caves et sous-sols.**

Son épaisseur majorée (12 mm) en fait un carrelage robuste, capable de résister à de nombreuses sollicitations.

**30 x 30 x 12 mm, blanc cassé, mat**



**65%**

**en promotion** actuellement, plus de

de rabais !

(rabais disponible uniquement en cas d'achat par palette complète !)

renseignements complémentaires auprès de notre équipe carrelage



## **bosshard microsil** la peinture d'intérieur suisse

**B**osshard Microsil est une nouvelle génération de peinture d'intérieur aux propriétés innovatrices.

Sa technologie repose sur le principe d'une taille de liant extrêmement petite, améliorant sensiblement son adhérence sur des enduits à base de chaux, de ciment de plâtre, des crépis synthétiques ou des anciennes peintures. Microsil est une peinture économique (dilution jusqu'à 30% d'eau).

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre magasin de peinture qui vous proposera la promotion relative à ce produit.

## **microsil**

**...a déjà fait ses preuves sur plus de 31'000'000 de m2. Son adhérence contrôlée, directement sur du plâtre, en fait la peinture suisse d'intérieur par excellence. Microsil, c'est également :**

- ▶ une perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- ▶ un pouvoir couvrant optimal
- ▶ un produit inodore, qui ne jaunit pas, et se salit difficilement
- ▶ une peinture exempte de COV

## **arbezol grumes** produits pour la lutte contre les bostryches



**Grumes CP 400**  
**ArboRondo DM 150**  
**ArboRondo ZC 1000**  
**Xerondo**  
**Xerondo Top**

Le développement de résistances aux insecticides ayant été observé chez les insectes nuisibles, Arbezol vous propose une gamme de 5 produits spécialement conçus pour lutter contre les bostryches, qu'il convient d'alterner pour obtenir de bons résultats.

contiennent tous des agents actifs protégeant contre les bostryches couvant dans l'écorce et le bois ainsi que contre les hylécètes s'attaquant au bois rond abattu.

## articles d'hiver

Bien que cet hiver soit particulièrement doux, il peut en tout temps nous réserver des surprises. Notre « bonhomme hiver », situé au dépôt principal, est équipé et vous propose quantité d'articles utiles en cette froide saison.



- ▶ pelle à neige en aluminium
- ▶ rablet à neige en bois
- ▶ rablet à neige en aluminium
- ▶ rablet à neige en plastique
- ▶ chemise thermo M-L-XL-XXL
- ▶ gants d'hiver en cuir Cobra
- ▶ gants d'hiver "PowerGrap"
- ▶ sel à dégeler
- ▶ sacs de 5, 25 et 50 kg

## outillage divers

### télémetre laser LE20

- ▶ portée : 0.2-30 m.
- ▶ calcul de surfaces et de volumes
- ▶ mesures en chaîne (addition) et mesure de distances partielles (soustraction)
- ▶ mesure en continu pour report de distance (tracking)
- ▶ mesure au choix dès le début ou le bout de l'appareil



### multiappareils "FuBar"

outil universel 4-en-1, pour des travaux de démolition et de démontage, pour fendre, plier, frapper et décoffrer



457 mm

380 mm

## pose de panneaux publicitaires sur notre tour des sables et graviers

**V**ous aurez probablement constaté dernièrement une apparition « d'ampleur » sur notre tour des sables et graviers.

Nous avons effectivement installé récemment deux panneaux au nord et au sud de la tour précitée, destinés à renforcer notre présence publicitaire sur le site de la Ballastière.

Ces deux supports, dont les dimensions approchent 12 mètres par 4 mètres, ont été mis en place grâce à un système de treuil.

Nous sommes fiers que ce bâtiment qui occupe la place depuis plusieurs décennies porte aujourd'hui loin à la ronde les couleurs de notre entreprise.



## ouverture de printemps samedi 12 avril 2008

**N**ous tenons à annoncer en primeur à notre fidèle clientèle que notre ouverture de printemps aura lieu samedi 12 avril 2008 de 09h00 à 15h00 sur le site de la Ballastière à Delémont. Nombreux sont celles et ceux d'entre vous qui prennent part chaque année à cette journée d'exception. C'est effectivement l'occasion rêvée de prendre le temps de faire vos choix de carrelage, salle de bains, aménagements extérieurs,

bois, parquets et autres peintures. A cette occasion, nos partenaires se déplacent sur le site afin de vous faire profiter d'intéressantes démonstrations, mais également de promotions et actions conçues tout spécialement pour cette journée particulière. N'hésitez pas à vous déplacer du côté de la Ballastière samedi 12 avril ! Nos collaboratrices et collaborateurs vous recevront avec le sourire, dans une ambiance détendue.

### impresum

**éditeur :** Matériaux Sabag SA, La Ballastière, Case postale 692, 2800 Delémont 1  
tél. 032 4 216 216, fax 032 4 216 327, info@matsabag.ch, www.matsabag.ch

**responsable du magazine :** Caroline Theurillat  
rédaction en collaboration avec le service commercial et les différents départements  
**400 tirages – paraît 4 fois par année**